Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Эгида"

Таблица 1

		нество рабочих мест и численность ков, занятых на этих рабочих местах	Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)										
Наименование		1				кла	cc 3						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	класс 4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Рабочие места (ед.)	35	35	0	35	0	0	0	0	0				
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	35	35	0	35	0	0	0	0	0				
из них женщин	10	10	0	10	0	0	0	0	0				
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Таблица 2

						Кла	ассы (подкл	ассы)	услов	зий тр	уда				-0	9 Y			0	ele .		
Индиви- дуаль- ный но- мер ра- бочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжитель- ность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое пи- тание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Камеральный отдел																						
1	Делопроизводитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2A	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2-1A (2A)	Специалист	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2-2A (2A)	Специалист	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2-3A (2A)	Специалист	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2-4A (2A)	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2-5A	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Communication Communicatio	(2A)												1	1										
CAD CASIDARICY - - - - - - - - -																							 	-
CA1		Специалист	-	_	-	-	-	-	_	-	-	-	_	2	-	_	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
CAD Chemiumer		,																						
CAN		Специалист				_			_	_	_			2			2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
CAD CREBBRING	(2A)	Специалист	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_		_	_		_	1101	1101	1101	1101	1101	1101
CAD CREBBRING	2-8A	G															_				**			
Can Cheudling		Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
CAD CREMENTER - - - - - - - - -	\ /																							\vdash
2-10A Специалиет		Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
C2A Cheinaminer C C C C C C C C C																							<u> </u>	
CAT CAT		Специалист	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	_	_	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
САЗ Специалнет	(2A)	Специалист												_					1101	1101	1101	1101	1101	1101
CA3 Chelimather C - C - C - C - C - C - C - C - C - C	2-11A	G												_			2							
2-12A Слещалиет 2	(2A)	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
CA Специалиет																								
2-13A Слециалист		Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
CREMIABILITY 1																							<u> </u>	
CAN CAN		Специалист	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	_	_	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
CA Специалиет		Сподпалист												_					1101	1101	1101	1101	1101	1101
3.7 4 4 4 4 4 4 4 4 4	2-14A	Cravva												2			2		Ham	Ham	Ham	Ham	Ham	Ham
3.A Чертежник 2	(2A)	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3-1A (3A) Чертежник -		Чертежник	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	2	_	_	2.	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
GA Чертежник - - - - - - - - -		Гертеминк																	1101		1101	1101	1101	1101
3-2A Чертежник 2		Чертежник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(3A) Чертежник		1																					L	
3-3A Чертежник - - - - - - - - -		Партажини												2			2		Цат	Цат	Цат	Цат	Нат	Нат
(3A) Чертежник	(3A)	чертежник	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_		_	_		_	1101	1101	1101	1101	1101	1101
(3A) Чертежник	3-3A																							
3-4A (3A) Чертежник -		Чертежник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(ЗА) Чертежник - <	_ ` /																						 	1
Лаборатория неразрушающим методам контроля 2 - 2 2 -		Чертежник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	_	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
го контроля 2 - 2 2 2 2 - - 2 - - 2 - <t< td=""><td>(3A)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><u> </u></td><td></td></t<>	(3A)																						<u> </u>	
4A Специалист по неразрушающим методам контроля 2 - - 2 2 - - - - 2 2 -<																							İ '	
41A методам контроля 2 - 2 2 2 2 - - 2 2 -		го контроля																						
4A методам контроля 2 - 2 2 -	4.4	Специалист по неразрушающим	0			•	_		٥	2						2	2							
4-1А (4A) Специалист по неразрушающим методам контроля 2 - - 2 2 -	4A		2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(4A) методам контроля 2 - - 2 2 -	Λ-1 Λ	1																						
4-2A (4A) Специалист по неразрушающим методам контроля 2 - - 2 2 -			2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(4A) методам контроля 2 - - 2 2 -		*																					<u> </u>	
(4A) Методам контроля 2 - - 2 2 -			2	_	_	2	2	_	2	2	_	_	_	_	2	2	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(4A) методам контроля 2 - - 2 2 -	(4A)	методам контроля	_			_			_	_					_	2	_		1101	1101	1101	1101	1101	1101
(4A) методам контроля 2 - - 2 2 -	4-3A	Специалист по неразрушающим	2			2	_		2	2					2	2	2		11	11	TT	TT	TT	TT
4-4A Специалист по неразрушающим методам контроля 2 - - 2 2 -	(4A)		2	-	-	2		-	2	2	-	-	-	-	2	2		-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
(4A) методам контроля 2 - 2 2 -	4-4A	1																						
4-5A (4A) Специалист по неразрушающим методам контроля 2 - - 2 2 - - - 2 2 -		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(4A) методам контроля 2 - - 2 2 -		*		-																			 	
(4A) методам контроля 4-6A Специалист по неразрушающим (4A) 2 - - 2 2 -			2	_	_	2	2	_	2	2	_	_	_	_	2	2	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(4A) методам контроля 2 - - 2 2 -		методам контроля					_																	
(4A) методам контроля 4-7A Специалист по неразрушающим (4A) 2 - - 2 2 - <td>4-6A</td> <td>Специалист по неразрушающим</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> <td>Harr</td> <td>Harr</td> <td>Harr</td> <td>Harr</td> <td>Пот</td> <td>Harr</td>	4-6A	Специалист по неразрушающим	2			2	2		2	2					2	2	2		Harr	Harr	Harr	Harr	Пот	Harr
4-7А (4A) Специалист по неразрушающим методам контроля 2 - - 2 2 -	(4A)	1 1	2	_	-	2		-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	_	нет	нет	пет	нет	пет	пет
(4A) методам контроля 2 - - 2 2 -	_ ` /	•																						
4-8А Специалист по неразрушающим 2 2 2 - 2 2 2 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет			2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
l 2 - -				-	 											1	-						 	┼──┤
[(4A) методам контроля - - - - - - -			2	_	_	2	2	_	2	2	_	_	_	_	2	2	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	(4A)	методам контроля																	1101					1111

4-9A (4A)	Специалист по неразрушающим методам контроля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4-10A (4A)	Специалист по неразрушающим методам контроля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4-11A (4A)	Специалист по неразрушающим методам контроля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4-12A (4A)	Специалист по неразрушающим методам контроля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4-13A (4A)	Специалист по неразрушающим методам контроля	2	-	ı	2	2	-	2	2	ı	ı	-	1	2	2	2	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: <u>12.10.2020</u>

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор ООО "Бизнес			
Эдвайзер"		Урсакий М.А.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Члены комиссии по проведению специальн	ой оценки условий труда:		
1 //	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Старший специалист		Багаев И.А.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник лаборатории неразрушаю-			
щего контроля		Наймушин А.А.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Эксперт(-ы) организации, проводившей спо	ешиальную оценку условий	трула:	
Skenepi (26) spramsagini, npobognomen ene	equiation equitive yestermin	-1974	
2408		Щербань Р.И.	12.10.2020
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)